

Kompakt, kraftfull och kostnadsvänlig

Larmsändaren Zeus är en enkel men kraftfull larmsändare, i första hand framtagen och anpassad för fordonsbruk och mobila applikationer. Zeus, som i den grekiska mytologin är namnet på himlens härskare, använder GSM nätet för kommunikation med omvärlden. För att säkerställa att larm når fram kontaktas berörda via såväl SMS som genom uppringning. Detta är en dubbel säkerhet som är användbar särskilt när nätet är högt belastat. Vid mottaget larm kan det larmade objektet positioneras med hjälp av GSM positioneringstjänster som operatören erbjuder så som Telia Friend Finder eller Tele2 Street Smart.

För fordon och mer

Även om Zeus är framtagen för fordonsinstallation är den tack vare en attraktiv prisbild ett intressant alternativ för fasta larm- och övervakningsobjekt. Zeus har tre larmingångar och styrs och programmeras via SMS. Den är inrymd i en diskret plastlåda med inbyggd antenn och installeras med två skruvar. En extern batteribackup medföljer vilket gör produkten till en fristående larmlösning som i upp till 10 timmar klarar sig utan extern strömförsörjning. Detta är användbart i många lägen, till exempel om man vill övervaka en släpvagn eller om en förövare bryter den normala strömförsörjningen i fordonet för att tysta det ordinarie larmet.

Zeus levereras med kablage anpassat för fordonsmontage samt en kompakt mikrofon som kan placeras på lämpligt ställe. Zeus kan användas parallellt med ett inbyggt bil- eller båtlarm som ett tyst larmkomplement för att kontakta ägaren när det ordinarie larmet larmar.




Batteribackup



Snabbfakta:

- › GSM baserat larm
- › Batteribackup
- › Fordonsanpassat
- › Tre larmingångar
- › Larm via SMS eller samtal
- › Medhörning






Du kan antingen aktivera enheten genom en slutande/brytande ingång med programmerbar tillslagsfördröjning eller genom att skicka ett SMS till Zeus.

Flera larmvägar ger säkrare funktion


När någon av de tre ingångarna aktiveras så skickar enheten SMS till behöriga kontaktpersoner varefter Zeus ringer upp kontakterna på larmlistan. Detta fyller två funktioner, om SMS nätet är överbelastat så har röstsamtal ofta en högre prioritet, dessutom ger det möjlighet att vid uppringning höra vad som sker på installationsplatsen tack vare den medföljande mikrofonen. SMS-meddelanden kan utformas med valfri text där du kan ange valfri text för vardera av de tre ingångarna.

Användbara extrafunktioner



Om du använder Zeus i ett fordon med 12 V strömförsörjning via batteri kommer den att skicka ett lågbatterilarm via SMS när batterispänningen sjunkit ned till 11 volt i mer än 40 sekunder. Och om du är osäker på om du aktiverat larmet kan du ringa till enheten, om den är aktiverad så svarar den och du kan höra vad som händer på platsen, om den är inaktiverad så kommer samtalet inte att besvaras. Du kan även kontrollera statusen genom att skicka ett SMS, du får då ett SMS som dessutom innehåller information om signalstyrkan på platsen. De enda som har behörighet att hämta meddelanden från enheten eller konfigurera den är de telefonnummer som finns på larmlistan, övriga samtal och SMS förkastas. Upp till fem olika användare kan anges.

Hitta objektet



Tack vare tjänster som Tele2 Street Smart så kan du lokalisera objektet inom en radie på omkring 100 m beroende på var närmaste basstation finns. Observera att sådana tjänster kan kosta extra, kontakta din operatör för aktuell prisuppgift.

A close-up photograph of a blue car door handle. The handle is illuminated with a blue light, creating a monochromatic effect. On the handle, the word "Online" is embossed in a white, sans-serif font. To the left of the word is a double arrow icon (two right-pointing chevrons). The background is dark and out of focus, showing the contours of the car's body panels.

» Online

Zeus, himlens härskare i grekisk mytologi. Även om namnet förpliktar så är larmsändaren Zeus en kraftfull produkt som använder luften för att förmedla sitt budskap. Zeus är ett kompakt larm som

kan förbättra eller komplettera inbrottsskyddet i fordon, båtar, containers, byggbaracker osv. Tack vare ett attraktivt pris är det främst fantasin som sätter gränsen för var produkten kan användas.

7 PQRS



Teknisk specifikation ZEUS SMS sändare

› frekvensområde:	900/1800 MHz
› aktivering	SMS eller slutande/brytande kontakt med programmerbar tillslagsfördröjning
› ingångar	2 st aktiveras genom jordad ingång 1 st aktiveras genom spänningsatt ingång
› backupbatteri	plastkapslat 8V, 0.6 Ah;
› rekommenderad säkring	3A ›
› matningsspänning:	10-24 VDC (intermittent upp till 30 V)
› strömförbrukning vid larm	upp till 250 mA
› strömförbrukning vid stand-by	upp till 40 mA
› temperaturområde:	-20 - +55° C (funktion ned till -30°C)
› kapsling:	plast
› vikt:	120 g (320 g med batteribackupen)
› mått:	114 x 78 x 32 mm

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information